

Mapes estratègics de soroll dels eixos viaris de la Generalitat de Catalunya



Data de redacció

Maig 2019



Documents

Memòria i Annexes

Autor

**Direcció General
d'Infraestructures de
Mobilitat**

2017-2022



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
**Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat**

Índex

1 Objectius i marc legal	3
2 Escenari: carreteres i territori.....	4
3 Programes de lluita contra el soroll executats en el passat i mesures vigents.....	7
4 Mètode de càlcul	8
5 Resultats	9
5.1 Presentació dels resultats obtinguts.....	9
5.2 Població exposada fora d'aglomeracions	9
5.3 Població exposada incloses aglomeracions	11
6 Resum del pla d'acció vigent i conclusions	12
Annex 1	13
Característiques dels trams de carretera analitzats	14
Annex 2	25
Taula núm. 1. Població exposada als diferents intervals d' L_{den}	26
Taula núm. 2. Població exposada als diferents intervals d' L_d	30
Taula núm. 3. Població exposada als diferents intervals d' L_n	34
Taula núm. 4. Població exposada incloses aglomeracions.....	38

1 Objectius i marc legal

El present document té per objectius:

1. Complir la Directiva europea 2002/49/CE sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya.
2. Disposar d'un instrument per a la gestió ambiental del soroll que genera el trànsit, així com l'anàlisi de l'evolució de la població exposada als diferents indicadors acústics. La xarxa viària i ferroviària, així com els serveis de ferrocarril, amb les dades bàsiques associades.

2 Escenari: carreteres i territori

La xarxa viària a Catalunya es compon de carreteres de diferent titularitat, tal i com mostra la taula següent que inclou a més una classificació de les carreteres per tipologia de via:


Distribució de la xarxa viària a Catalunya segons titularitats (km)

	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Catalunya
Generalitat	2.079	1.306	1.568	1.117	6.071
Autopistes de peatge	158	0	0	11	168
Autopistes lliure, autovies i carreteres de doble calçada	343	112	23	53	532
Carreteres de calçada única	1.578	1.194	1.544	1.054	5.371
Estat	308	413	514	568	1.803
Autopistes de peatge	119	93	60	191	463
Autopistes lliure, autovies i carreteres de doble calçada	140	33	139	92	404
Carreteres de calçada única	49	287	315	285	936
Diputacions	1.601	665	829	1.088	4.183
Autopistes de peatge	0	0	0	0	0
Autopistes lliure, autovies i carreteres de doble calçada	0	3	0	6	8
Carreteres de calçada única	1.601	662	829	1.082	4.175
Total	3.989	2.384	2.911	2.773	12.057
Autopistes de peatge	277	93	60	202	631
Autopistes lliure, autovies i carreteres de doble calçada	484	148	162	150	944
Carreteres de calçada única	3.228	2.144	2.689	2.421	10.482


Font: Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat i Ministerio de Fomento (dades 2013)

De la totalitat de carreteres del territori de Catalunya, aproximadament el 50% són de titularitat de la Generalitat. En concret, la longitud total de carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya és de 6.071 Km, distribuïdes de la següent manera segons tipologia de calçada i segons les províncies per on discorren:

Distribució per tipus de calçada




Distribució per províncies



La longitud de carreteres que presenten més de 3 milions de vehicles l'any és 1.418 Km, amb la següent distribució per províncies:

Distribució per províncies carreteres > 3M




Tal i com es desprèn de les figures anteriors, si bé existeix una distribució força homogènia del traçat de les carreteres pel territori, les que presenten una major intensitat de trànsit es troben concentrades a les províncies de Barcelona i Girona, amb un clar predomini de la primera.

Dels 1.418 km de carreteres amb més de 3 milions de vehicles l'any, 808 km són objecte dels actuals Mapes Estratègics del Soroll (MES), donat que a la resta o bé ja s'han implementat mesures correctores d'impacte acústic o bé corresponen a trams que transcorren per zones sense població exposada.

En concret, els trams de carreteres analitzats són els que es presenten a la taula recollida a l'Annex 1, en la qual es detallen per cadascun d'ells dades sobre la seva ubicació i dimensions, dades de trànsit, característiques específiques de la via com tipologia de calçada, velocitat de circulació i les característiques de l'entorn pel qual discorren.

A diferència dels anteriors MES, en aquest cas s'han tingut en consideració tots aquells eixos que presenten intensitats de trànsit superiors als 3 milions de vehicles l'any, encara que estiguin catalogats com a part de la xarxa local o comarcal i no com a grans eixos viaris.

Novament, tal i com es pot veure a la figura que es mostra a continuació, la major part de les carreteres analitzades pertanyen a les províncies de Barcelona i Girona.



3

Programes de lluita contra el soroll executats en el passat i mesures vigents

La Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat treballa per millorar la qualitat acústica en totes les infraestructures de la seva competència, actuant en aquells àmbits on es detecta una problemàtica existent.

Les mesures preventives i correctores d'impacte acústic estan presents tant en les primeres fases de la planificació de les infraestructures, redacció d'estudis informatius i d'impacte ambiental i projectes constructius, com en la posterior gestió de l'explotació i conservació de les carreteres.

Les mesures correctores a implementar s'agrupen en:

- Actuacions sobre la infraestructura (font de soroll)
- Actuacions sobre el medi de propagació

Les primeres es basen fonamentalment en l'aplicació de mescles sonoreductores tipus BBTM a la capa de rodadura del ferm, mentre que les segones consisteixen bàsicament en l'execució de pantalles acústiques o motes de terra.

Així mateix, en ocasions (sobretot en trams urbans) es considera portar a terme una regulació de la velocitat mitjançant sistemes semafòrics dissuasius.

Amb anterioritat a 2013 es van abordar actuacions de millora de ferm en diverses carreteres, i també l'execució de pantalles acústiques i motes de terra en un total de 42 km de carreteres.

El pla d'acció vigent inclou noves actuacions en matèria de ferm i d'apantallaments acústics.

4 Mètode de càlcul

La metodologia emprada ha estat la mateixa que per fases anteriors, basada en grafiar les isòfones i quantificar els habitatges exposats a diferents intervals sobre les ortofotos amb ajuda del visualitzador Street View.

Les prestacions de les aplicacions Google Maps i Google Earth permeten identificar l'ús de les edificacions i observar l'alçada i número de vivendes per planta confrontants a la carretera.

Amb caràcter previ al càlcul de les isòfones, s'identifiquen subtrams dels trams a analitzar, segons la carretera transcorri per una zona interurbana, urbana o periurbana. Així mateix, es determina el tipus de capa de rodadura existent en cadascun d'ells. En aquest sentit, d'acord amb la nomenclatura que es recull a la taula de l'Annex 1, una capa tipus AC indicaria una mescla bituminosa en calent amb granulometria contínua de l'àrid i per tant pocs forats, mentre que una tipus BBTM correspondria a una mescla bituminosa en calent amb granulometria discontínua de l'àrid, el que li confereix propietats sonoreductores. Aquesta informació, així com d'altres dades rellevants com ara la velocitat de circulació, s'introdueixen en el programari CADNA i s'executen els càlculs corresponents.

Una vegada delimitada la zona de soroll i obtingudes les isòfones, es procedeix a comptar el número de vivendes incloses.

Finalment, per quantificar els habitants exposats a cadascun dels intervals dels diferents indicadors, s'utilitza la informació disponible de l'Institut d'Estadística de Catalunya referents al nombre de residents per habitatge.

D'acord amb la legislació referida a l'apartat 1 i els criteris adoptats pel grup de treball de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, s'han elaborat els presents mapes estratègics de soroll.

5 Resultats

5.1 Presentació dels resultats obtinguts

S'han obtingut les dades de població exposada en centenes dels trams analitzats corresponents als diferents intervals de soroll de cadascun dels indicadors que es recullen a l'Annex 2.


En concret, s'hi inclouen les següents taules de resultats:

- **Taula núm. 1.** Inclou el nombre estimat de persones, expressat en centenes, els habitatges de les quals estan exposats als intèrvols 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 i >75 dB(A) de l'indicador L_{den} .
- **Taula núm. 2.** Inclou el nombre estimat de persones, expressat en centenes, els habitatges de les quals estan exposats als intèrvols 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 i >75 dB(A) de l'indicador L_d .
- **Taula núm. 3.** Inclou el nombre estimat de persones, expressat en centenes, els habitatges de les quals estan exposats als intèrvols 50-54, 55-59, 60-64 , 65-70 i >70 dB(A) de l'indicador L_n .
- **Taula núm. 4.** Inclou la superfície total en km^2 , nombre d'habitatges, en centenes i el nombre total estimat de persones, en centenes, incloses aglomeracions exposat a valors superiors a 55, 65 i 75 dB(A) de l'indicador L_{den} .

En la present memòria se sintetitzen gràficament alguns dels resultats obtinguts.


5.2 Població exposada fora d'aglomeracions

Els totals de població exposada als diferents intervals d' L_{den} , L_d i L_n per cadascuna de les províncies es representen en els següents gràfics de barres:




Tal i com es pot observar, el gruix de població exposada es concentra a la província de Barcelona, molt per sobre de la resta.

D'aquests gràfics es desprèn que el total de població sotmesa a valors d' L_n > 55 dBA és superior al d' L_{den} > 65 dBA. Així mateix, aquestes dades presenten la distribució al territori que es mostra a continuació:



En tots dos casos la distribució és similar, amb més de tres quartes parts corresponents a la província de Barcelona.

5.3 Població exposada incloses aglomeracions



Mentre que en el cas fora d'aglomeracions els resultats mostren que no hi ha població exposada a valors d' L_{den} per sobre de 75 dBA, quan s'inclouen les aglomeracions aquest valor deixa de ser nul, si bé únicament es dona a la província de Barcelona.

6

Resum del pla d'acció vigent i conclusions

El pla d'acció vigent estableix propostes d'actuació viables per disminuir tant els nivells de soroll com el nombre de persones exposades a nivells de soroll superiors als establerts per la legislació vigent.

En concret, es preveu l'execució de diverses obres d'apantallament acústic en alguns dels principals eixos viaris, així com la redacció d'estudis acústics i projectes constructius en diferents àmbits del territori català per tal de definir les actuacions a abordar.

Cal tenir en compte que la xarxa viària amb intensitats superiors a 3 milions de vehicles l'any de titularitat de la Generalitat de Catalunya és molt extensa i presenta característiques molt diferents al llarg del seu recorregut. Per aquest motiu, a l'hora d'abordar actuacions de millora de la qualitat acústica cal analitzar casuístiques molt diverses i establir criteris de prioritació per al seu desenvolupament.

Els MES permeten detectar aquells trams susceptibles d'ésser analitzats en detall i, en funció del resultats que s'han obtingut de població exposada i de les diferents característiques de la carretera, establir-ne una prioritació. En aquest sentit, donat que el nombre de població exposada a valors d' $L_n > 55$ dBA és superior al d' $L_{den} > 65$ dBA, serà l'indicador L_n el que majoritàriament es prendrà de referència.

D'altra banda, en els darrers anys s'ha dut a terme una sistematització dels procediments d'actuació, basada en la creació d'una partida econòmica que permet ser més àgils a l'hora d'impulsar aquelles actuacions considerades prioritàries.

Com a resultat, s'han pogut implementar tota una sèrie d'actuacions que han permès reduir el nombre de persones exposades al soroll, i des del Departament de Territori i Sostenibilitat es continua treballant en aquesta línia.

Annex 1

Característiques dels trams de carretera analitzats

	Tipus xarxa	Secció	Longitud	IMD	Velocitat	Capa de transit	Terme municipal	Aglomeració	Poblacions	Ús (%)		
										Erm/agrari	Industrial/activitats	Residencial
C_CAT_08_B-124	Comarcal	1+1	7,610	28.445	50/80	AC	Sabadell, Castellar del Vallès	Vallès Occidental I	Castellar del Vallès	0	16	84
C_CAT_08_B-140-1	Comarcal	1+1	5,300	13.971	80	BBTM	Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès, Sabadell	Vallès Occidental I	Barberà del Vallès, Sabadell	18	27	55
C_CAT_08_B-140-2	Comarcal	1+1	3,700	12.898	50	BBTM	Santa Perpètua de Mogoda, Mollet del Vallès	Mollet del Vallès	Mollet del Vallès	43	41	16
C_CAT_08_B-141	Comarcal	1+1	3,050	10.348	50/80	AC	Barberà del Vallès, Ripollet	Vallès Occidental I	Barberà del Vallès, Ripollet	0	46	54
C_CAT_08_B-142	Local	1+1	3,115	13.965	50	AC	Polinyà	Polinyà	Polinyà	0	95	5
C_CAT_08_B-143-1	Local	1+1	1,490	9.845	70	AC	Palau-solità i Plegamans			54	46	0
C_CAT_08_B-143-2	Local	1+1	3,485	13.819	50	AC	Palau-solità i Plegamans		Palau-solità i Plegamans	13	0	87
C_CAT_08_B-204	Comarcal	1+1	3,252	13.237	70	BBTM	Sant Boi de Llobregat, Viladecans, el Prat de Llobregat	Baix Llobregat II		91	9	0
C_CAT_08_B-210	Comarcal	1+1	2,985	11.076	70	AC	Gavà, Viladecans	Baix Llobregat II		84	16	0
C_CAT_08_B-224	Bàsica	1+1	8,886	11.342	80	BBTM	Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Sant Llorenç d'Hortons		Martorell	74	11	15
C_CAT_08_B-245	Local	1+1	1,050	8.326	50	BBTM	Viladecavalls	Vallès Occidental II		55	45	0
C_CAT_08_B-250-1	Local	1+1	2,720	12.836	50	AC	Prat de Llobregat		Prat de Llobregat	7	8	85
C_CAT_08_B-250-2	Local	2+2	2,010	14.317	50	BBTM	Prat de Llobregat		Prat de Llobregat	8	31	61
C_CAT_08_B-500	Local	1+1	3,960	10.041	50	BBTM	Martorells, Mollet del Vallès, Sant Fost de Campsentelles	Mollet del Vallès, Sant Fost de Campsentelles	Mollet del Vallès, Sant Fost de Campsentelles	15	12	73

	Tipus xarxa	Secció	Longitud	IMD	Velocitat	Capa de trànsit	Terme municipal	Aglomeració	Poblacions	Ús (%)		
										Erm/agrari	Industrial/activitats	Residencial
C_CAT_08_B-520	Comarcal	1+1	6,000	9.720	50/70	BBTM	Santa Eugènia de Berga, Vic	Santa Eugènia de Berga	76	7	17	
C_CAT_08_B-682	Comarcal	1+1	3,025	17.729	70	BBTM	Malgrat de Mar, Palafolls, Blanes	Palafolls	68	21	11	
C_CAT_08_BP-1413	Comarcal	2+2	1,450	11.627	70	AC	Cerdanyola del Vallès		100	0	0	
C_CAT_08_BP-1503-1	Comarcal	1+1	5,610	23.229	50/80	AC	Rubí, Sant Quirze del Vallès, Terrassa	Vallès Occidental II	Rubí	13	22	65
C_CAT_08_BP-1503-2	Comarcal	1+1	2,088	18.915	70	AC	Terrassa	Vallès Occidental II		17	57	26
C_CAT_08_BP-5002-1	Comarcal	1+1	2,500	13.710	50/90	AC	Vilanova del Vallès, Granollers		Vilanova del Vallès	88	8	4
C_CAT_08_BP-5002-2	Comarcal	1+1	2,390	18.138	50	AC	Granollers		Granollers	42	13	45
C_CAT_08_BV-2041	Comarcal	1+1	7,105	9.166	70	AC	Begues, Gavà	Baix Llobregat II		94	0	6
C_CAT_08_BV-2244	Comarcal	1+1	1,660	9.456	90	BBTM	sant Sadurní d'Anoia		Sant Sadurní d'Anoia	55	0	45
C_CAT_08_BV-2421	Comarcal	1+1	2,140	13.492	80	AC	La Palma de Cervelló			100	0	0
C_CAT_08_BV-5105	Comarcal	1+1	0,600	25.314	80	AC	La Roca del Vallès			90	0	10
C_CAT_43_C-12-1	Bàsica	1+1	2,586	12.493	80	BBTM	Tortosa			91	3	6
C_CAT_25_C-12-2	Bàsica	1+1	18,745	8.315	100	BBTM	Lleida, Corbins, Menàrguens, Torrelameu, Vilanova de la Barca	Torrelameu		95	5	0
C_CAT_25_C-13	Bàsica	2+2	5,530	8.900	50	AC	Lleida			95	1	4
C_CAT_43_C-14-1	Bàsica	2+2	1,940	24.613	100	BBTM	Reus, Salou, Vila-seca			87	10	3
C_CAT_43_C-14-2	Bàsica	2+2	3,033	27.906	100	BBTM	Reus, Vila-seca			85	8	7
C_CAT_43_C-14-3	Bàsica	1+1	5,498	11.516	100	BBTM	Alcober, la Riba			76	24	0
C_CAT_43_C-14-4	Bàsica	1+1	5,371	13.783	80	AC	Vilaverd, la Riba	La Riba		95	2	3
C_CAT_43_C-14-5	Bàsica	1+1	3,712	12.658	80	AC	Vilaverd, Montblanc			99	1	0

	Tipus xarxa	Secció	Longitud	IMD	Velocitat	Capa de trànsit	Terme municipal	Aglomeració	Poblacions	Ús (%)			
										Erm/agrari	Industrial/activitats	Residencial	
C_CAT_08_C-1411z	Comarcal	1+1	1,280	11.574	80	AC	Manresa			87	3	10	
C_CAT_08_C-1413a-1	Basica	1+1	3,720	13.478	70	AC	El Papiol,Molins de Rei			92	8	0	
C_CAT_08_C-1413a-2	Basica	1+1	3,300	22.154	70	AC	El Papiol,Sant Cugat del Vallès			66	34	0	
C_CAT_08_C-1413a-3	Comarcal	1+1	6,000	21.148	70	BBTM	Rubí, Sant Quirze del Vallès, Sant Cugat del Vallès			Rubí	19	47	34
C_CAT_08_C-1413a-4	Comarcal	1+1	6,188	11.956	50/70	BBTM	Rubí, Sant Quirze del Vallès, Sant Cugat del Vallès			77	8	15	
C_CAT_08_C-1413a-5	Local	1+1	3,130	13.176	50	AC	Sabadell	Vallès Occidental I	Sabadell	10	17	73	
C_CAT_08_C-1415a	Comarcal	1+1	1,940	11.104	70	AC	Terrassa	Vallès Occidental II		84	14	2	
C_CAT_08_C-1415b-1	Comarcal	1+1	6,220	8.282	50/70	AC	Caldes de Montbui, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà de Munt		Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà de Munt	61	8	31	
C_CAT_08_C-1415b-2	Comarcal	1+1	3,230	12.077	90	AC	Canovelles, Lliçà de Munt			92	3	5	
C_CAT_08_C-1415c	Comarcal	2+2	1,450	9.331	100	AC	La Roca del Vallès			87	12	1	
C_CAT_08_C-15-1	Bàsica	1+1	10,940	13.642	100	BBTM	Sta. Fe del Penedès, la Granada, Pla del Penedès, Puigdàlber, Font-rubí, Torrelavid, Sant Quintí de mediona, Sant Pere de Riudebitlles			89	6	5	
C_CAT_08_C-15-2	Bàsica	1+1	7,820	10.709	100	BBTM	Sant Pere de Riudebitlles, Mediona, Cabrera d'Anoia, Vallbona d'Anoia			99	0	1	
C_CAT_08_C-15-3	Bàsica	1+1	3,500	13.997	100	BBTM	Cabrera d'Anoia, Vallbona d'Anoia, Capellades, la Torre de Claramunt			86	11	3	

	Tipus xarxa	Secció	Longitud	IMD	Velocitat	Capa de trànsit	Terme municipal	Aglomeració	Poblacions	Ús (%)	Erm/agrari	Industrial/activitats	Residencial
C_CAT_08_C-15-4	Bàsica	1+1	4,950	17.841	100	BBTM	La Torre de Claramunt, la Pobla de Claramunt			94	2	4	
C_CAT_17_C-152	Bàsica	1+1 / 2+2	7,430	11.949	80/50	AC	La Vall d'en Bas, les Preses, Olot		La Vall d'en Bas, les Preses, Olot	53	9	38	
C_CAT_17_C-153	Comarcal	1+1	3,950	14.531	80/50	AC	Gurb, les Masies de Roda, Roda de Ter		Les Masies de Roda, Roda de Ter	61	15	24	
C_CAT_08_C-155	Comarcal	1+1	7,250	9.532	50	AC	Lliçà de Vall, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac		Lliçà de Vall	62	32	6	
C_CAT_08_C-16	Bàsica	1+1 / 2+2	11,518	10.776	80	BBTM	Berga, Cercs		Berga, Cercs	91	4	5	
C_CAT_08_C-16C	Bàsica	1 + 1	3,847	20.543	90	AC	St. Fruitós de Bages			65	30	5	
C_CAT_08_C-17-1	Bàsica	2+2	6,500	54.474	2	BBTM	Barcelona , Montcada i Reixac	Barcelonès I		62	21	17	
C_CAT_08_C-17-2	Bàsica	2+2	4,240	54.884	1	BBTM	Montcada i Reixac , la Llagosta , Mollet del Vallès		Montcada i Reixac	67	32	1	
C_CAT_08_C-17-3	Bàsica	2 + 2	4,285	64.999	100	BBTM	Mollet del Vallès , Parets del Vallès		Mollet del Vallès , Parets del Vallès	64	34	2	
C_CAT_08_C-17-4	Bàsica	2 + 2	3,505	83.037	100	BBTM	Parets del Vallès , Lliçà de Vall			35	64	1	
C_CAT_08_C-17-5	Bàsica	2 + 2	3,722	59.979	100	BBTM	Lliçà d'Amunt , Canovelles , Granollers		Canovelles	73	18	9	
C_CAT_08_C-17-6	Bàsica	2 + 2	8,919	50.267	100	BBTM	Canovelles , la Garriga , l'Ametlla del Vallès		La Garriga , l'Ametlla del Vallès	82	9	9	
C_CAT_08_C-243c-1	Comarcal	1 + 1	6,645	8.627	70	BBTM	Castellbisbal		Castellbisbal	77	6	17	
C_CAT_08_C-243c-2	Comarcal	1 + 1	1,755	11.875	70	AC	Castellbisbal , Rubí , Ullastrell		Ullastrell	85	0	15	
C_CAT_08_C-243c-3	Comarcal	1 + 1	3,500	19.441	80	AC	Terrassa , Rubí	Vallès Occidental II	Terrassa	80	9	11	
C_CAT_08_C-245	Local	1 + 1	1,690	19.441	100	AC	Sant Boi de Llobregat , Cornellà de Llobregat	Baix Llobregat II		92	8	0	

	Tipus xarxa	Secció	Longitud	IMD	Velocitat	Capa de trànsit	Terme municipal	Aglomeració	Poblacions	Ús (%)			
										Erm/agrari	Industrial/activitats	Residencial	
C_CAT_08_C-250	Comarcal	1+1	4,261	9.745	50	AC	Quart	Quart	48	14	38		
C_CAT_08_C-251	Comarcal	1 + 1	7,450	19.365	50/70	BBTM	Les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès, Granollers, Cardedeu	Cardedeu, Granollers	31	41	28		
C_CAT_17_C-253	Comarcal	1+1	11,155	8.340	50	AC	Sant Feliu de Guíxols, Calonge, Castell-Platja d'Aro	Sant Feliu de Guíxols, Calonge, Castell-Platja d'Aro	6	3	91		
C_CAT_17_C-255	Local	1+1	2,125	11.002	50/70	AC	Girona	Gironès	Girona	70	7	23	
C_CAT_17_C-256	Comarcal	1+1	1,300	9.067	50	AC	Calonge, Palamós	Calonge	68	7	25		
C_CAT_17_C-25z	Comarcal	1+1	1,926	8.885	90	AC	Riudellots de la Selva, Vilobí d'Onyar		92	3	5		
C_CAT_25_C-26	Bàsica	1+1	4,000	8.617	50/70	AC	Solsona, Olius	Solsona	44	14	42		
C_CAT_17_C-260	Bàsica	2+2	1,615	21.618	80	BBTM	Vila-sacra, Figueres		68	28	4		
C_CAT_43_C-31-1	Bàsica	1+1	5,253	17.775	90	BBTM	Calafell, el Vendrell		73	8	19		
C_CAT_43_C-31-2	Bàsica	1+1	5,591	19.689	50/90	AC/BBT M	Calafell, Cubelles, Cunit	Calafell, Cubelles, Cunit	17	10	73		
C_CAT_08_C-31-3	Bàsica	1+1	3,709	17.553	50	BBTM	Cubelles, Vilanova i la Geltrú	Cubelles	40	22	38		
C_CAT_08_C-31-4	Bàsica	1+1	6,664	22.171	90	BBTM	Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes	Vilanova i la Geltrú	65	16	19		
C_CAT_08_C-31-5	Bàsica	1+1	1,376	25.638	90	BBTM	Sant Pere de Ribes		89	11	0		
C_CAT_08_C-31-6	Bàsica	1+1	4,965	19.116	60	BBTM	Sitges	Sitges	85	6	9		
C_CAT_08_C-31-7	Bàsica	1+1	9,727	19.010	60	BBTM	Sitges	Sitges	80	6	14		
C_CAT_08_C-31-8	Bàsica	2+2	10,776	36.570	80	BBTM	el Prat de Llobregat, Castelldefels, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Viladecans	Baix Llobregat II	Castelldefels, Gavà	48	14	38	
C_CAT_08_C-31-9	Bàsica	3+3	2,291	54.134	120	BBTM	Montgat	Montgat	20	28	52		
C_CAT_17_C-31-10	Bàsica	1+1	3,150	9.077	80	AC	Palafrugell, Begur, Regencós		48	44	8		
C_CAT_17_C-31-11	Bàsica	1+1	3,320	9.046	90	AC	Regencós, Pals		63	14	23		
C_CAT_17_C-31-12	Bàsica	1+1	8,510	9.826	90	AC	Torroella de Montgrí, Fontanilles, Gualta,	Torroella de Montgrí	78	7	15		

	Tipus xarxa	Secció	Longitud	IMD	Velocitat	Capa de trànsit	Terme municipal	Aglomeració	Poblacions	Ús (%)			
										Erm/agrari	Industrial/activitats	Residencial	
Pals													
C_CAT_17_C-31-13	Bàsica	1+1	3,835	9.847	50	AC	Torroella de Montgrí, Ullà, la Tellada d'Empordà	Torroella de Montgrí, Ullà	72	9	19		
C_CAT_17_C-31-14	Bàsica	1+1	11,240	13.919	100	AC	El Far d'Empordà, Siurana, Vilamalla		88	8	4		
C_CAT_43_C-31b-1	Bàsica	2+2	5,000	11.274	50/100	BBTM	Salou	Salou	55	2	43		
C_CAT_43_C-31b-2	Bàsica	2+2	5,372	15.293	100	BBTM	Tarragona, Vila-seca		53	47	0		
C_CAT_43_C-31C	Bàsica	2+2	2,998	33.756	80	BBTM	El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat	Baix Llobregat II	76	24	0		
C_CAT_08_C-32-1	Bàsica	3+3	2,710	84.361	120	BBTM	Montgat, Alella, el Masnou	Alella, el Masnou	60	0	40		
C_CAT_08_C-32-2	Bàsica	3+3	6,000	70.802	120	BBTM	El Masnou, Teià, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt	Teià, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt	40	35	25		
C_CAT_08_C-32-3	Bàsica	3+3	3,000	49.241	120	BBTM	Cabrera de Mar, Cabrils, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar	Cabrera de Mar, Cabrils	55	29	16		
C_CAT_08_C-32-4	Bàsica	3+3	2,000	71.503	120	BBTM	Cabrera de Mar, Argentona		53	36	11		
C_CAT_08_C-32-5	Bàsica	3+3	2,000	87.224	100	BBTM	Argentona		87	12	1		
C_CAT_08_C-32-6	Bàsica	3+3	2,000	64.618	100	BBTM	Mataró	Mataró	54	36	10		
C_CAT_08_C-32-7	Bàsica	3+3	3,000	43.549	100	BBTM	Mataró	Mataró	75	12	13		
C_CAT_08_C-33-1	Bàsica	3+3	9,255	58.412	120	BBTM	Montcada i Reixac, Barcelona, la Llagosta	Barcelonès I	Montcada i Reixac	82	10	8	
C_CAT_08_C-33-2	Bàsica	3+3	4,811	43.309	120	BBTM	Parets del Vallès, Montmeló, Mollet del Vallès, la Llagosta		56	43	1		
C_CAT_08_C-35-1	Bàsica	1+1	4,105	11.924	90	BBTM	Parets del Vallès, Granollers		63	33	4		
C_CAT_08_C-35-2	Bàsica	1+1	2,352	25.071	90	BBTM	Llinars del Vallès, Cardedeu		62	23	15		
C_CAT_08_C-35-3	Bàsica	1+1	5,700	22.330	90	BBTM	Llinars del Vallès		92	3	5		
C_CAT_17_C-35-4	Bàsica	1+1	3,000	21.559	90	BBTM	Santa Maria de Palautordera, Llinars el Vallès, Vilalba Sasserra	Vilalba Sasserra	72	10	18		

	Tipus xarxa	Secció	Longitud	IMD	Velocitat	Capa de trànsit	Terme municipal	Aglomeració	Poblacions	Ús (%)		
										Erm/agrari	Industrial/activitats	Residencial
C_CAT_17_C-35-5	Bàsica	1+1	10,985	21.476	80	BBTM	Santa Maria de Palautordera, Sant Celoni, Gualba	Santa Maria de Palautordera, Sant Celoni, Gualba	54	32	14	
C_CAT_17_C-35-6	Bàsica	1+1	9,100	13.702	100	BBTM	Maçanet de la Selva, Fogars de la Selva, Massanes, Hostalric. Sant Feliu de Buixalleu		70	18	12	
C_CAT_08_C-352	comarcal	2+2	9,261	16.578	50	BBTM	Granollers		46	33	21	
C_CAT_43_C-37-1	comarcal	1+1	1,615	12.045	50	AC	Valls	Valls	65	2	33	
C_CAT_08_C-37-2	Bàsica	1+1	5,264	12.210	100	BBTM	Torelló, Manlleu		89	9	2	
C_CAT_08_C-37z	Bàsica	1+2	1,400	11.933	50/90	AC/BBT M	Manresa	Manresa	29	61	10	
C_CAT_43_C-51-1	Bàsica	1+1	2,377	14.199	100	BBTM	el Vendrell, Santa Oliva		76	21	3	
C_CAT_43_C-51-2	Bàsica	1+1	4,000	10.775	50/80	AC/BBT M	Albinyana	Albinyana	74	2	24	
C_CAT_08_C-55-1	Bàsica	1+1	4,545	23.955	80	BBTM	Abrera, Esparreguera, Olesa de Montserrat Collbató,	Abrera	65	23	12	
C_CAT_08_C-55-2	Bàsica	1+1	10,955	13.924	50/90	BBTM	Esparreguera, Olesa de Montserrat, Monistrol de Montserrat, Castellbell i el Vilar	Olesa de Montserrat, Monistrol de Montserrat	77	9	14	
C_CAT_08_C-55-3	Bàsica	1+1	3,370	26.658	90	BBTM	Monistrol de Montserrat, Castellbell i el Vilar		95	4	1	
C_CAT_08_C-55-4	Bàsica	1+1	8,930	30.689	90	BBTM	Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar, Manresa, Castellgalí	Manresa, Castellgalí	71	19	10	
C_CAT_08_C-55-5	Bàsica	1+1	2,700	28.150	80	BBTM	Manresa	Manresa	47	33	20	
C_CAT_08_C-55-6	Bàsica	1+1	2,758	23.971	80	BBTM	Manresa	Manresa	97	1	2	
C_CAT_08_C-55-7	Bàsica	2+2	12,346	12.597	90	BBTM	Callús, Manresa, Súria, Sant Joan de Vilatorrada	Callús, Sant Joan de Vilatorrada	77	14	9	

	Tipus xarxa	Secció	Longitud	IMD	Velocitat	Capa de trànsit	Terme municipal	Aglomeració	Poblacions	Ús (%)		
										Erm/agrari	Industrial/activitats	Residencial
C_CAT_08_C-58-1	Bàsica	2+2	3,116	142.912	120	BBTM	Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet	Vallès Occidental I		54	32	14
C_CAT_08_C-58-2	Bàsica	2+2	10,415	102.937	120	BBTM	Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Sabadell, Terrassa	Vallès Occidental I/ Vallès Occidental II	Badia del Vallès, Sant Quíze del Vallès	52	35	13
C_CAT_08_C-58-3	Bàsica	1+1	2,425	49.652	120	BBTM	Terrassa	Vallès Occidental II	Terrassa	41	2	57
C_CAT_08_C-58-4	Bàsica	1+1	2,540	25.439	120	BBTM	Viladecavalls, Terrassa	Vallès Occidental II	Viladecavalls, Terrassa	40	17	43
C_CAT_08_C-58-5	Bàsica	2+2	14,233	17.612	90	BBTM	Monistrol de Montserrat, Castellbell i el Vilar, Vacarisses, Viladecavalls	Vallès Occidental II	Castellbell i el Vilar, Vacarisses, Viladecavalls	71	3	26
C_CAT_08_C-59-1	Bàsica	2+2	2,470	38.679	120	BBTM	Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, la Llagosta			58	42	0
C_CAT_08_C-59-2	Bàsica	2+2	1,700	54.314	120	BBTM	Santa Perpètua de Mogoda			50	50	0
C_CAT_08_C-59-3	Bàsica	1+1	6,300	21.958	90	BBTM	Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Caldes de Montbui			82	9	9
C_CAT_08_C-59-4	Bàsica	1+1	1,000	23.854	90	BBTM	Caldes de Montbui			98	0	2
C_CAT_08_C-59-5	Bàsica	1+1	2,100	23.622	80	BBTM	Caldes de Montbui			77	17	6
C_CAT_08_C-59-6	Bàsica	1+1	1,900	14.651	80	BBTM	Caldes de Montbui			85	5	10
C_CAT_08_C-59-7	Bàsica	1+1	9,000	11.105	50/80	BBTM	Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines	Sant Feliu de Codines		71	2	27
C_CAT_08_C-61	Bàsica	1+1	1,774	20.483	50/80	BBTM	Arenys de Munt	Arenys de Munt		50	18	32
C_CAT_17_C-63-1	Bàsica	1+1	6,000	9.376	80	BBTM	Lloret de Mar, Vidreres	Lloret de Mar		74	14	12
C_CAT_17_C-63-2	Bàsica	1+1	5,266	11.812	80	BBTM	Vidreres	Vidreres		80	9	11
C_CAT_17_C-63-3	Bàsica	1+1	12,534	11.081	50/90	BBTM	Vidreres, Sils, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners	Vidreres, Sils, Riudarenes		46	16	38
C_CAT_17_C-65-1	Bàsica	1+1	4,464	15.003	90	BBTM	Llagostera	Llagostera		88	3	9
C_CAT_17_C-65-2	Bàsica	1+1	4,535	22.084	100	BBTM	Cassà de la Selva,			80	14	6

	Tipus xarxa	Secció	Longitud	IMD	Velocitat	Capa de trànsit	Terme municipal	Aglomeració	Poblacions	Ús (%)		
										Erm/agrari	Industrial/activitats	Residencial
Llagostera												
C_CAT_17_C-65-3	Bàsica	1+1	2,680	21.330	100	BBTM	Cassà de la Selva			59	35	6
C_CAT_17_C-65-4	Bàsica	1+1	4,385	24.802	100	AC	Cassà de la Selva, Quart, Llambilles		Quart, Llambilles	62	12	26
C_CAT_17_C-65-5	Bàsica	1+1	1,615	21.854	90	AC	Quart		Quart	64	0	36
C_CAT_17_C-66-1	Bàsica	1+1	2,500	15.536	50/90	BBTM/AC	Palafrugell, Torrent		Palafrugell	82	2	16
C_CAT_17_C-66-2	Bàsica	1+1	7,900	10.711	50/90	BBTM/AC	La Bisbal d'Empordà, Torrent, Forallac		La Bisbal d'Empordà, Forallac	72	10	18
C_CAT_17_C-66-3	Bàsica	1+1	9,400	11.659	50/90	BBTM/AC	Bordils, Sant Martí Vell, Sant Joan de Mollet, Flaçà, La Pera		Bordils	74	9	17
C_CAT_17_C-66-4	Bàsica	1+1	4,200	22.264	50/90	BBTM/AC	Celrà		Celrà	53	9	38
C_CAT_17_C-66-5	Bàsica	2+2	1,794	12.143	90	BBTM	Sant Julià de Ramis, Girona	Gironès	Girona	95	0	5
C_CAT_17_C-66-6	Bàsica	1+1	7,600	25.347	100	BBTM	Sant Julià de Ramis, Cornellà del Terri, Palol de Revardit		Cornellà del Terri	68	21	11
C_CAT_17_C-66-7	Bàsica	1+1	15,200	13.014	90/100	BBTM/AC	Cornellà del terri, Porqueres, Banyoles, Serinyà, Sant Ferriol, Beuda		Serinyà	88	6	6
C_CAT_17 GI-531	Comarcal	1+1	0,440	11.155	90	BBTM	Girona	Gironès		50	50	0
C_CAT_17 GI-533	Comarcal	1+1	7,370	9.722	50	BBTM	Bescanó, Brunyola, Vilobí d'Onyar		Vilobí d'Onyar	15	4	81
C_CAT_17 GI-600	Comarcal	1+1	5,250	20.509	50/90	AC	Tordera, Blanes		Blanes	71	14	15
C_CAT_17 GI-632	Comarcal	1+1	7,830	14.602	80	BBTM	Bellcaire d'Empordà, la Tallada d'Empordà, l'Escala		Bellcaire d'Empordà, l'Escala	90	5	5
C_CAT_17 GI-662	Local	1+1	1,912	12.190	50	BBTM	Castell-Platja d'Aro		Castell-Platja d'Aro	33	25	42
C_CAT_17 GI-682-1	Comarcal	1+1	4,925	15.233	50/90	BBTM	Blanes, Lloret de Mar		Blanes	45	47	8

	Tipus xarxa	Secció	Longitud	IMD	Velocitat	Capa de trànsit	Terme municipal	Aglomeració	Poblacions	Ús (%)		
										Erm/agrari	Industrial/activitats	Residencial
C_CAT_17_GI-682-2	Comarcal	1+1	2,420	24.613	50/80	BBTM	Lloret de Mar		Lloret de Mar	10	42	48
C_CAT_08_N-141c	Comarcal	1+1	2,500	15.276	50/80	BBTM	Sant Fruitós de Bages		Sant Fruitós de Bages	50	9	41
C_CAT_17_N-141e	Comarcal	1+1	2,930	13.263	50/70	BBTM	Bescanó, Salt	Gironès	Bescanó	73	8	19
C_CAT_08_N-152a-1	Local	1+1	3,609	11.699	50/80	AC	Santa Perpètua de Mogoda, Mollet del Vallès		Mollet del Vallès	34	8	58
C_CAT_08_N-152a-2	Local	1+1	1,596	34.872	80	BBTM	Granollers		Granollers	0	0	100
C_CAT_08_N-152a-3	Local	2+2	1,050	14.657	50	AC	Vic		Vic	47	18	35
C_CAT_08_N-II-1	Local	2+2	0,950	43.321	50	AC	Montga, el Masnou		Montga, el Masnou	89	0	11
C_CAT_08_N-II-2	Local	2+2	4,269	31.672	50	AC	Premià de Mar, el Masnou		Premià de Mar, el Masnou	59	13	28
C_CAT_08_N-II-3	Local	1+1/ 1+2	16,507	30.058	50/80	AC	Premià de Mar, Vilassar de Mar, Cabrera de Mar, Mataró, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt		Premià de Mar, Vilassar de Mar, Cabrera de Mar	52	14	34
C_CAT_08_N-II-4	Local	1+2	17,818	24.575	50/90	AC	Sant Vicenç de Montalt, Caldes d'Estrac, arenys de Mar, Canet de Mar, Sant Pol de Mar, Calella, Pineda de Mar		Sant Vicenç de Montalt, Caldes d'Estrac, Arenys de Mar, Canet de Mar, Sant Pol de Mar, Calella, Pineda de Mar	34	6	60
C_CAT_08_N-II-5	Local	1+2	4,635	24.575	80	AC	Santa Susanna, Malgrat de Mar		Santa Susanna, Malgrat de Mar	58	11	31
C_CAT_08_N-II-6	Local	1+1	6,000	17.550	80	AC	Malgrat de Mar, Palafrugell, Tordera			83	10	7

	Tipus xarxa	Secció	Longitud	IMD	Velocitat	Capa de trànsit	Terme municipal	Aglomeració	Poblacions	Ús (%)		
										Erm/ agrari	Industrial/ activitats	Residencial
C_CAT_43_T-310	comarcal	2+2	4,036	12.681	80	BBTM	Reus, Riudoms		Riudoms	66	24	10
C_CAT_43_T-315	comarcal	2+2	3,662	16.011	100	BBTM	Reus			89	11	0
C_CAT_43_T-721	Local	1+1	2,155	16.925	90	BBTM	Constantí, Tarragona		Constantí	45	42	13
C_CAT_43_TV-3141-1	Comarcal	1+1	4,000	8.490	80	AC	Cambrils, Riudoms, Vinyols i els Arcs			90	10	0
C_CAT_43_TV-3141-2	Comarcal	1+1	3,560	10.122	80	AC	Reus, Riudoms		Reus	72	7	21
C_CAT_43_TV-7211	Comarcal	1+1	4,145	9.219	90	BBTM	Constantí, Tarragona			82	13	5

(*)

[Tipus]_[Codi de la institució]_[Codi provincial]_[Denominació de la UME]_[Tram]

```

graph TD
    A1["[Tipus]_[Codi de la institució]_[Codi provincial]_[Denominació de la UME]_[Tram]"] --> B1["C_CAT_17_C-253_1"]
    A2["[Tipus]_[Codi de la institució]_[Codi provincial]_[Denominació de la UME]_[Tram]"] --> B2["C_CAT_17_C-253_1"]
    A3["[Tipus]_[Codi de la institució]_[Codi provincial]_[Denominació de la UME]_[Tram]"] --> B3["C_CAT_17_C-253_1"]
    A4["[Tipus]_[Codi de la institució]_[Codi provincial]_[Denominació de la UME]_[Tram]"] --> B4["C_CAT_17_C-253_1"]
  
```

UME Unitat de Mapa Estratègic. Està formada per trams contigus d'una mateixa carretera. Si es combinen diverses UME d'una mateixa carretera, es diferencien afegint al nom de la carretera: _1, _2, etc.

Annex 2

Taula núm. 1. Població exposada als diferents intervals d' L_{den}

Inclou el nombre estimat de persones, expressat en centenes, els habitatges de les quals estan exposats als intèrvols 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 i > 75 dB(A) de l'indicador L_{den} .

Carretera	pk inici	pk final	55-59	60-64	65-69	70-74	> 75
B-124	0	7,61	0	0	5	0	0
B-140	0,000	5,300	0	0	0	0	0
	5,300	9,000	1	0	3	0	0
B-141	0	3,05	1	2	1	0	0
B-142	1,235	4,350	0	3	5	0	0
B-143	3,51	5	0	0	0	0	0
	5	8,485	2	3	3	0	0
B-204	1,110	4,362	0	0	0	0	0
B-210	0	2,985	0	0	0	0	0
B-224	18,000	26,886	3	6	4	0	0
B-245	0	1,05	0	0	0	0	0
B-250	0,000	2,720	6	14	0	0	0
	2,720	4,730	0	0	0	0	0
B-500	10,058	14,018	5	5	2	0	0
B-520	0,000	6,000	0	1	0	0	0
B-682	0	3,025	1	1	0	0	0
BP-1413	2,750	4,200	0	0	0	0	0
BP-1503	16,25	21,86	2	5	10	2	0
	21,86	23,948	0	0	0	0	0
BP-5002	11,000	13,500	0	1	0	0	0
BP-5002	13,5	15,89	0	1	1	1	0
BV-2041	1,070	8,175	0	0	0	0	0
BV-2244	1	2,66	1	0	0	0	0
BV-2421	3,000	5,140	0	0	0	0	0
BV-5105	0,18	0,78	0	0	0	0	0
C-12	13,154	15,740	0	0	0	0	0
	144,255	163,000	0	0	0	0	0
C-13	0	5,53	0	0	0	0	0
C-14	0,000	1,940	0	0	0	0	0
	1,940	4,973	0	0	0	0	0
	21,000	26,498	1	0	0	0	0
	26,498	31,869	0	0	0	0	0
	31,869	35,581	0	0	0	0	0
C-1411z	27	28,28	0	0	0	0	0
C-1413a	0,980	4,700	1	0	0	0	0
	4,700	8,000	0	0	0	0	0
	8,000	14,000	5	5	2	1	0



Carretera	pk inici	pk final	55-59	60-64	65-69	70-74	> 75
	14,000	20,188	1	0	0	0	0
	20,270	23,400	0	0	0	0	0
C-1415a	18,56	20,5	0	0	0	0	0
C-1415b	0,820	7,040	1	1	1	0	0
	7,040	10,270	0	1	0	0	0
C-1415c	16,71	18,16	0	0	0	0	0
C-15	17,240	28,180	0	0	0	0	0
	28,180	36,000	0	0	0	0	0
	36,000	39,500	0	0	0	0	0
	39,500	44,450	0	0	0	0	0
C-152	42,15	49,58	2	3	8	0	0
C-153	3,670	7,620	0	1	2	0	0
C-155	8,285	15,535	1	0	0	0	0
C-16	96,187	107,705	1	1	0	0	0
C-16C	0,98	4,827	0	0	0	0	0
C-17	0,000	6,500	1	1	1	0	0
	6,500	10,740	0	1	0	0	0
	10,740	15,025	2	1	1	0	0
	15,025	18,530	0	0	0	0	0
	18,530	22,252	1	1	1	0	0
	22,252	31,171	1	5	1	0	0
C-243c	1	7,645	2	1	0	0	0
	7,645	9,4	0	0	0	0	0
	9,4	12,9	0	0	0	0	0
C-245	11,210	12,900	0	0	0	0	0
C-250	2,6	6,861	1	4	0	0	0
C-251	0,945	8,395	1	2	10	2	0
C-253	39,75	50,905	8	6	3	0	0
C-255	0,000	2,125	0	0	0	0	0
C-256	0	1,3	0	0	0	0	0
C-25z	234,000	235,926	0	0	0	0	0
C-26	103	107	1	6	4	0	0
C-260	29,010	30,625	0	0	0	0	0
C-31	135,283	140,536	0	0	0	0	0
	140,536	146,127	3	9	2	0	0
	146,127	149,836	1	2	0	0	0
	149,836	156,5	2	0	0	0	0
	156,5	157,876	0	0	0	0	0
	163,13	168,095	2	0	0	0	0
	168,095	177,822	1	0	0	0	0
	179,424	190,2	1	4	7	0	0
	215,779	218,07	2	7	1	0	0
	334,67	337,82	0	0	0	0	0
	337,82	341,14	0	0	0	0	0



Carretera	pk inici	pk final	55-59	60-64	65-69	70-74	> 75
C-31b	341,14	349,65	2	0	0	0	0
	349,65	353,485	1	1	1	0	0
	369	380,24	0	0	0	0	0
	0,000	5,000	5	2	0	0	0
	5,000	10,372	0	0	0	0	0
C-31C	0	2,998	0	0	0	0	0
C-32	84,290	87,000	1	4	2	0	0
	87,000	93,000	3	2	1	0	0
	93,000	96,000	1	0	0	0	0
	96,000	98,000	0	0	0	0	0
	98,000	100,000	0	0	0	0	0
	100,000	102,000	2	1	1	0	0
	102,000	105,000	0	0	0	0	0
C-33	76,745	86	5	1	0	0	0
	86	90,811	0	0	0	0	0
C-35	28,000	32,105	0	0	0	0	0
	39,948	42,300	0	0	0	0	0
	42,300	48,000	0	0	0	0	0
	48,000	51,000	0	1	0	0	0
	51,000	61,985	1	2	1	0	0
	64,300	73,400	1	1	0	0	0
C-352	17,31	26,571	2	4	0	0	0
C-37	8,936	10,551	0	1	0	0	0
	147,896	153,160	0	0	0	0	0
C-37z	94,54	95,94	0	2	8	0	0
C-51	5,623	8,000	0	0	0	0	0
	8,000	12,000	0	0	0	0	0
C-55	0	4,545	2	2	1	0	0
	4,545	15,5	4	2	3	0	0
	15,5	18,87	0	0	0	0	0
	18,87	27,8	1	1	0	0	0
	27,8	30,5	1	0	0	0	0
	30,5	33,258	0	0	0	0	0
	34,654	47	0	0	1	0	0
C-58	4,619	7,735	0	1	2	4	0
	7,735	20,575	1	2	0	0	0
	18,150	20,575	0	0	0	0	0
	22,468	25,008	0	0	0	0	0
	25,008	39,241	1	1	0	0	0
C-59	0,53	3	0	0	0	0	0
	3	4,7	0	0	0	0	0
	4,7	11	0	0	0	0	0
	11	12	0	0	0	0	0
	12	14,1	0	0	0	0	0



Carretera	pk inici	pk final	55-59	60-64	65-69	70-74	> 75
	14,1	16	0	0	0	0	0
	16	25	1	3	2	0	0
C-61	2,026	3,800	0	1	0	0	0
C-63	0	6	0	0	0	0	0
	6	11,266	1	0	0	0	0
C-65	11,266	23,8	2	3	1	0	0
	9,321	13,785	0	0	0	0	0
	13,785	18,320	0	0	0	0	0
	18,320	21,000	0	0	0	0	0
	21,000	25,385	0	0	1	0	0
	25,385	27,000	0	1	0	0	0
C-66	0	2,5	0	0	1	0	0
	2,5	10,4	1	1	2	0	0
	18	27,4	1	1	1	0	0
	27,4	31,6	1	1	7	0	0
	32,206	34	0	0	0	0	0
	34,6	42,2	1	0	0	0	0
	42,2	57,4	0	0	0	0	0
GI-531	2,460	2,900	0	0	0	0	0
GI-533	9,3	16,67	1	1	0	0	0
GI-600	0,000	5,250	0	0	2	0	0
GI-632	0	7,83	0	0	0	0	0
GI-662	4,000	5,912	0	0	0	0	0
	3,025	7,950	2	2	0	0	0
	7,950	10,370	2	6	1	0	0
N-141c	3,8	6,3	0	0	2	0	0
N-141e	110,000	112,930	1	1	4	0	0
N-152a	16,18	19,789	0	16	11	0	0
	24,904	26,5	0	0	0	0	0
	66,65	67,7	0	2	0	0	0
N-II	631,821	632,771	0	0	0	0	0
	632,771	637,040	1	1	12	0	0
	637,040	653,547	11	25	18	0	0
	653,547	671,365	8	17	23	0	0
	671,365	676,000	2	1	0	0	0
	676,000	682,000	1	1	1	0	0
T-310	1,668	5,704	0	0	0	0	0
T-315	3,060	6,722	0	0	0	0	0
T-721	1,835	3,99	0	0	0	0	0
TV-3141	0,000	4,000	0	0	0	0	0
	4,000	7,560	0	0	0	0	0
TV-7211	5,37	9,515	0	0	0	0	0

Taula núm. 2. Població exposada als diferents intervals d'L_d

Inclou el nombre estimat de persones, expressat en centenes, els habitatges de les quals estan exposats als intervals 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 i >75 dB(A) de l'indicador L_d.

Carretera	pk inici	pk final	55-59	60-64	65-69	70-74	> 75
B-124	0	7,61	0	0	5	0	0
B-140	0,000	5,300	0	0	0	0	0
	5,300	9,000	1	0	3	0	0
B-141	0	3,05	1	2	1	0	0
B-142	1,235	4,350	0	3	5	0	0
B-143	3,51	5	0	0	0	0	0
	5	8,485	2	3	3	0	0
B-204	1,110	4,362	0	0	0	0	0
B-210	0	2,985	0	0	0	0	0
B-224	18,000	26,886	3	6	3	0	0
B-245	0	1,05	0	0	0	0	0
B-250	0,000	2,720	6	14	0	0	0
	2,720	4,730	0	0	0	0	0
B-500	10,058	14,018	5	5	2	0	0
B-520	0,000	6,000	0	1	0	0	0
B-682	0	3,025	1	1	0	0	0
BP-1413	2,750	4,200	0	0	0	0	0
BP-1503	16,25	21,86	2	5	10	2	0
	21,86	23,948	0	0	0	0	0
BP-5002	11,000	13,500	0	1	0	0	0
BP-5002	13,5	15,89	0	1	1	1	0
BV-2041	1,070	8,175	0	0	0	0	0
BV-2244	1	2,66	1	0	0	0	0
BV-2421	3,000	5,140	0	0	0	0	0
BV-5105	0,18	0,78	0	0	0	0	0
C-12	13,154	15,740	0	0	0	0	0
	144,255	163,000	0	0	0	0	0
C-13	0	5,53	0	0	0	0	0
C-14	0,000	1,940	0	0	0	0	0
	1,940	4,973	0	0	0	0	0
	21,000	26,498	1	0	0	0	0
	26,498	31,869	0	0	0	0	0
	31,869	35,581	0	0	0	0	0
C-1411z	27	28,28	0	0	0	0	0
C-1413a	0,980	4,700	1	0	0	0	0
	4,700	8,000	0	0	0	0	0
	8,000	14,000	5	5	2	1	0
	14,000	20,188	1	0	0	0	0
	20,188	23,400	0	0	0	0	0



Carretera	pk inici	pk final	55-59	60-64	65-69	70-74	> 75
C-1415a	18,56	20,5	0	0	0	0	0
C-1415b	0,820	7,040	1	1	0	0	0
	7,040	10,270	0	1	0	0	0
C-1415c	16,71	18,16	0	0	0	0	0
C-15	17,240	28,180	0	0	0	0	0
	28,180	36,000	0	0	0	0	0
	36,000	39,500	0	0	0	0	0
	39,500	44,450	0	0	0	0	0
C-152	42,15	49,58	2	3	8	0	0
C-153	3,670	7,620	0	1	2	0	0
C-155	8,285	15,535	1	0	0	0	0
C-16	96,187	107,705	1	1	0	0	0
C-16C	0,98	4,827	0	0	0	0	0
C-17	0,000	6,500	1	1	1	0	0
	6,500	10,740	0	1	0	0	0
	10,740	15,025	2	1	1	0	0
	15,025	18,530	0	0	0	0	0
	18,530	22,252	1	1	1	0	0
	22,252	31,171	1	5	1	0	0
C-243c	1	7,645	2	1	0	0	0
	7,645	9,4	0	0	0	0	0
	9,4	12,9	0	0	0	0	0
C-245	11,210	12,900	0	0	0	0	0
C-250	2,6	6,861	1	4	0	0	0
C-251	0,945	8,395	1	2	10	2	0
C-253	39,75	50,905	8	6	3	0	0
C-255	0,000	2,125	0	0	0	0	0
C-256	0	1,3	0	0	0	0	0
C-25z	234,000	235,926	0	0	0	0	0
C-26	103	107	1	6	4	0	0
C-260	29,010	30,625	0	0	0	0	0
C-31	135,283	140,536	0	0	0	0	0
	140,536	146,127	3	9	2	0	0
	146,127	149,836	1	2	0	0	0
	149,836	156,5	2	0	0	0	0
	156,5	157,876	0	0	0	0	0
	163,13	168,095	2	0	0	0	0
	168,095	177,822	1	0	0	0	0
	179,424	190,2	1	4	7	0	0
	215,779	218,07	2	7	1	0	0
	334,67	337,82	0	0	0	0	0
	337,82	341,14	0	0	0	0	0
	341,14	349,65	2	0	0	0	0
	349,65	353,485	1	1	1	0	0



Carretera	pk inici	pk final	55-59	60-64	65-69	70-74	> 75
C-31b	369	380,24	0	0	0	0	0
	0,000	5,000	5	2	0	0	0
	5,000	10,372	0	0	0	0	0
C-31C	0	2,998	0	0	0	0	0
C-32	84,290	87,000	1	4	2	0	0
	87,000	93,000	3	2	1	0	0
	93,000	96,000	1	0	0	0	0
	96,000	98,000	0	0	0	0	0
	98,000	100,000	0	0	0	0	0
	100,000	102,000	2	1	1	0	0
	102,000	105,000	0	0	0	0	0
C-33	76,745	86	2	1	1	0	0
	86	90,811	0	0	0	0	0
C-35	28,000	32,105	0	0	0	0	0
	39,948	42,300	0	0	0	0	0
	42,300	48,000	0	0	0	0	0
	48,000	51,000	0	1	0	0	0
	51,000	61,985	1	2	1	0	0
	64,300	73,400	1	1	0	0	0
C-352	17,31	26,571	2	4	0	0	0
C-37	8,936	10,551	0	1	0	0	0
	147,896	153,160	0	0	0	0	0
C-37z	94,54	95,94	0	2	8	0	0
C-51	5,623	8,000	0	0	0	0	0
	8,000	12,000	0	0	0	0	0
C-55	0	4,545	2	2	1	0	0
	4,545	15,5	4	2	3	0	0
	15,5	18,87	0	0	0	0	0
	18,87	27,8	1	1	0	0	0
	27,8	30,5	1	0	0	0	0
	30,5	33,258	0	0	0	0	0
	34,654	47	0	0	1	0	0
C-58	4,619	7,735	0	1	2	4	0
	7,735	20,575	1	2	0	0	0
	18,150	20,575	0	0	0	0	0
	22,468	25,008	0	0	0	0	0
	25,008	39,241	1	1	0	0	0
C-59	0,53	3	0	0	0	0	0
	3	4,7	0	0	0	0	0
	4,7	11	0	0	0	0	0
	11	12	0	0	0	0	0
	12	14,1	0	0	0	0	0
	14,1	16	0	0	0	0	0
	16	25	1	3	2	0	0



Carretera	pk inici	pk final	55-59	60-64	65-69	70-74	> 75
C-61	2,026	3,800	0	1	0	0	0
C-63	0	6	0	0	0	0	0
	6	11,266	1	0	0	0	0
	11,266	23,8	2	3	1	0	0
C-65	9,321	13,785	0	0	0	0	0
	13,785	18,320	0	0	0	0	0
	18,320	21,000	0	0	0	0	0
	21,000	25,385	0	0	1	0	0
	25,385	27,000	0	1	0	0	0
C-66	0	2,5	0	0	1	0	0
	2,5	10,4	1	1	2	0	0
	18	27,4	1	1	1	0	0
	27,4	31,6	1	1	7	0	0
	32,206	34	0	0	0	0	0
	34,6	42,2	1	0	0	0	0
	42,2	57,4	0	0	0	0	0
GI-531	2,460	2,900	0	0	0	0	0
GI-533	9,3	16,67	1	1	0	0	0
GI-600	0,000	5,250	0	0	2	0	0
GI-632	0	7,83	0	0	0	0	0
GI-662	4,000	5,912	0	0	0	0	0
	3,025	7,950	2	2	0	0	0
	7,950	10,370	2	6	1	0	0
N-141c	3,8	6,3	0	0	2	0	0
N-141e	110,000	112,930	1	1	4	0	0
N-152a	16,18	19,789	0	16	11	0	0
	24,904	26,5	0	0	0	0	0
	66,65	67,7	0	2	0	0	0
N-II	631,821	632,771	0	0	0	0	0
	632,771	637,040	1	1	12	0	0
	637,040	653,547	11	25	18	0	0
	653,547	671,365	8	17	23	0	0
	671,365	676,000	2	1	0	0	0
	676,000	682,000	1	1	1	0	0
T-310	1,668	5,704	0	0	0	0	0
T-315	3,060	6,722	0	0	0	0	0
T-721	1,835	3,99	0	0	0	0	0
TV-3141	0,000	4,000	0	0	0	0	0
	4,000	7,560	0	0	0	0	0
TV-7211	5,37	9,515	0	0	0	0	0

Taula núm. 3. Població exposada als diferents intervals d'L_n

Inclou el nombre estimat de persones, expressat en centenes, els habitatges de les quals estan exposats als intèrvols 50-54, 55-59, 60-64, 65-70 i > 70 dB(A) de l'indicador L_n.

Carretera	pk inici	pk final	50-54	55-59	60-64	65-69	> 70
B-124	0	7,61	0	0	5	0	0
B-140	0,000	5,300	0	0	0	0	0
	5,300	9,000	1	0	3	0	0
B-141	0	3,05	1	2	1	0	0
B-142	1,235	4,350	0	3	5	0	0
B-143	3,51	5	0	0	0	0	0
	5	8,485	2	3	3	0	0
B-204	1,110	4,362	0	0	0	0	0
B-210	0	2,985	0	0	0	0	0
B-224	18,000	26,886	3	6	3	0	0
B-245	0	1,05	0	0	0	0	0
B-250	0,000	2,720	6	14	0	0	0
	2,720	4,730	0	0	0	0	0
B-500	10,058	14,018	5	5	2	0	0
B-520	0,000	6,000	0	1	0	0	0
B-682	0	3,025	1	1	0	0	0
BP-1413	2,750	4,200	0	0	0	0	0
BP-1503	16,25	21,86	2	5	10	2	0
	21,86	23,948	0	0	0	0	0
BP-5002	11,000	13,500	0	1	0	0	0
BP-5002	13,5	15,89	0	1	1	1	0
BV-2041	1,070	8,175	0	0	0	0	0
BV-2244	1	2,66	1	0	0	0	0
BV-2421	3,000	5,140	0	0	0	0	0
BV-5105	0,18	0,78	0	0	0	0	0
C-12	13,154	15,740	0	0	0	0	0
	144,255	163,000	0	0	0	0	0
C-13	0	5,53	0	0	0	0	0
C-14	0,000	1,940	0	0	0	0	0
	1,940	4,973	0	0	0	0	0
	21,000	26,498	0	1	0	0	0
	26,498	31,869	0	0	0	0	0
	31,869	35,581	0	0	0	0	0
C-1411z	27	28,28	0	0	0	0	0
C-1413a	0,980	4,700	1	0	0	0	0
	4,700	8,000	0	0	0	0	0
	8,000	14,000	5	5	2	1	0
	14,000	20,188	1	0	0	0	0
	20,188	23,400	0	0	0	0	0



Carretera	pk inici	pk final	50-54	55-59	60-64	65-69	> 70
C-1415a	18,56	20,5	0	0	0	0	0
C-1415b	0,820	7,040	1	1	0	0	0
	7,040	10,270	0	1	0	0	0
C-1415c	16,71	18,16	0	0	0	0	0
C-15	17,240	28,180	0	0	0	0	0
	28,180	36,000	0	0	0	0	0
	36,000	39,500	0	0	0	0	0
	39,500	44,450	0	0	0	0	0
C-152	42,15	49,58	2	3	8	0	0
C-153	3,670	7,620	0	1	2	0	0
C-155	8,285	15,535	1	0	0	0	0
C-16	96,187	107,705	1	1	0	0	0
C-16C	0,98	4,827	0	0	0	0	0
C-17	0,000	6,500	1	1	1	0	0
	6,500	10,740	0	1	0	0	0
	10,740	15,025	2	1	1	0	0
	15,025	18,530	0	0	0	0	0
	18,530	22,252	1	1	1	0	0
	22,252	31,171	1	5	1	0	0
C-243c	1	7,645	2	1	0	0	0
	7,645	9,4	0	0	0	0	0
	9,4	12,9	0	0	0	0	0
C-245	11,210	12,900	0	0	0	0	0
C-250	2,6	6,861	1	4	0	0	0
C-251	0,945	8,395	1	2	10	2	0
C-253	39,75	50,905	8	6	3	0	0
C-255	0,000	2,125	0	0	0	0	0
C-256	0	1,3	0	0	0	0	0
C-25z	234,000	235,926	0	0	0	0	0
C-26	103	107	1	6	4	0	0
C-260	29,010	30,625	0	0	0	0	0
C-31	135,283	140,536	0	0	0	0	0
	140,536	146,127	3	9	2	0	0
	146,127	149,836	1	2	0	0	0
	149,836	156,5	2	0	0	0	0
	156,5	157,876	0	0	0	0	0
	163,13	168,095	2	0	0	0	0
	168,095	177,822	1	0	0	0	0
	179,424	190,2	1	4	7	0	0
	215,779	218,07	2	7	1	0	0
	334,67	337,82	0	0	0	0	0
	337,82	341,14	0	0	0	0	0
	341,14	349,65	2	0	0	0	0
	349,65	353,485	1	1	1	0	0



Carretera	pk inici	pk final	50-54	55-59	60-64	65-69	> 70
C-31b	369	380,24	0	0	0	0	0
	0,000	5,000	5	2	0	0	0
	5,000	10,372	0	0	0	0	0
C-31C	0	2,998	0	0	0	0	0
C-32	84,290	87,000	1	4	2	0	0
	87,000	93,000	3	2	1	0	0
	93,000	96,000	1	0	0	0	0
	96,000	98,000	0	0	0	0	0
	98,000	100,000	0	0	0	0	0
	100,000	102,000	2	1	1	0	0
	102,000	105,000	0	0	0	0	0
C-33	76,745	86	2	1	1	0	0
	86	90,811	0	0	0	0	0
C-35	28,000	32,105	0	0	0	0	0
	39,948	42,300	0	0	0	0	0
	42,300	48,000	0	0	0	0	0
	48,000	51,000	0	1	0	0	0
	51,000	61,985	1	2	1	0	0
	64,300	73,400	1	1	0	0	0
C-352	17,31	26,571	2	4	0	0	0
C-37	8,936	10,551	0	1	0	0	0
	147,896	153,160	0	0	0	0	0
C-37z	94,54	95,94	0	2	8	0	0
C-51	5,623	8,000	0	0	0	0	0
	8,000	12,000	0	0	0	0	0
C-55	0	4,545	2	2	1	0	0
	4,545	15,5	4	2	3	0	0
	15,5	18,87	0	0	0	0	0
	18,87	27,8	1	1	0	0	0
	27,8	30,5	1	0	0	0	0
	30,5	33,258	0	0	0	0	0
	34,654	47	0	0	1	0	0
C-58	4,619	7,735	0	1	2	4	0
	7,735	20,575	1	2	0	0	0
	18,150	20,575	0	0	0	0	0
	22,468	25,008	0	0	0	0	0
	25,008	39,241	1	1	0	0	0
C-59	0,53	3	0	0	0	0	0
	3	4,7	0	0	0	0	0
	4,7	11	0	0	0	0	0
	11	12	0	0	0	0	0
	12	14,1	0	0	0	0	0
	14,1	16	0	0	0	0	0
	16	25	1	3	2	0	0



Carretera	pk inici	pk final	50-54	55-59	60-64	65-69	> 70
C-61	2,026	3,800	0	1	0	0	0
C-63	0	6	0	0	0	0	0
	6	11,266	1	0	0	0	0
	11,266	23,8	2	3	1	0	0
C-65	9,321	13,785	0	0	0	0	0
	13,785	18,320	0	0	0	0	0
	18,320	21,000	0	0	0	0	0
	21,000	25,385	0	0	1	0	0
	25,385	27,000	0	1	0	0	0
C-66	0	2,5	0	0	1	0	0
	2,5	10,4	1	1	2	0	0
	18	27,4	1	1	1	0	0
	27,4	31,6	1	1	7	0	0
	32,206	34	0	0	0	0	0
	34,6	42,2	1	0	0	0	0
	42,2	57,4	0	0	0	0	0
GI-531	2,460	2,900	0	0	0	0	0
GI-533	9,3	16,67	1	1	0	0	0
GI-600	0,000	5,250	0	0	2	0	0
GI-632	0	7,83	0	0	0	0	0
GI-662	4,000	5,912	0	0	0	0	0
	3,025	7,950	2	2	0	0	0
	7,950	10,370	2	6	1	0	0
N-141c	3,8	6,3	0	0	2	0	0
N-141e	110,000	112,930	1	1	4	0	0
N-152a	16,18	19,789	0	16	11	0	0
	24,904	26,5	0	0	0	0	0
	66,65	67,7	0	2	0	0	0
N-II	631,821	632,771	0	0	0	0	0
	632,771	637,040	1	1	12	0	0
	637,040	653,547	11	25	18	0	0
	653,547	671,365	8	17	23	0	0
	671,365	676,000	2	1	0	0	0
	676,000	682,000	1	1	1	0	0
T-310	1,668	5,704	0	0	0	0	0
T-315	3,060	6,722	0	0	0	0	0
T-721	1,835	3,99	0	0	0	0	0
TV-3141	0,000	4,000	0	0	0	0	0
	4,000	7,560	0	0	0	0	0
TV-7211	5,37	9,515	0	0	0	0	0

Taula núm. 4. Població exposada incloses aglomeracions

Inclou la superfície total en km2, nombre d'habitatges, en centenes i el nombre total estimat de persones, en centenes, incloses aglomeracions exposat a valors superiors a 55, 65 i 75 dB(A) de l'indicador Lden.

Ctra.	pk inici	pk final	Superfície (Km2)			Població exposada (centenes)			Habitatges		
			Lden > 55	Lden > 65	Lden > 75	Lden > 55	Lden > 65	Lden > 75	Lden > 55	Lden > 65	Lden > 75
B-124	0	7,61	0,523	0,195	0,006	19	19	0	8	8	0
B-140	0,000	5,300	0,292	0,094	0,000	31	35	0	13	15	0
	5,300	9,000	0,326	0,100	0,000	17	12	0	7	5	0
B-141	0	3,05	0,149	0,051	0,000	3	1	0	1	0	0
B-142	1,235	4,350	0,346	0,100	0,002	7	5	0	3	2	0
B-143	3,51	5	0,124	0,037	0,000	0	0	0	0	0	0
	5	8,485	0,279	0,080	0,000	7	3	0	3	1	0
B-204	1,110	4,362	0,015	0,005	0,000	0	0	0	0	0	0
B-210	0	2,985	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
B-224	18,000	26,886	0,773	0,222	0,000	12	4	0	5	1	0
B-245	0	1,05	0,000	0,000	0,000	1	0	0	0	0	0
B-250	0,000	2,720	0,248	0,079	0,000	20	0	0	8	0	0
	2,720	4,730	0,199	0,066	0,000	0	0	0	0	0	0
B-500	10,058	14,018	0,297	0,079	0,000	11	2	0	5	1	0
B-520	0,000	6,000	0,450	0,114	0,000	2	0	0	1	0	0
B-682	0	3,025	0,327	0,103	0,000	2	0	0	1	0	0
BP-1413	2,750	4,200	0,144	0,046	0,000	0	0	0	0	0	0
BP-1503	16,25	21,86	0,542	0,247	0,006	20	13	0	9	6	0
	21,86	23,948	0,000	0,000	0,000	1	0	0	1	0	0
BP-5002	11,000	13,500	0,298	0,105	0,002	1	0	0	0	0	0
BP-5002	13,5	15,89	0,265	0,091	0,002	3	1	0	1	1	0
BV-2041	1,070	8,175	0,213	0,064	0,000	1	0	0	0	0	0
BV-2244	1	2,66	0,143	0,040	0,000	1	0	0	1	0	0
BV-2421	3,000	5,140	0,229	0,077	0,000	1	0	0	0	0	0
BV-5105	0,18	0,78	0,084	0,031	0,001	0	0	0	0	0	0
C-12	13,154	15,740	0,233	0,067	0,000	0	0	0	0	0	0
	144,255	163,000	1,334	0,357	0,000	1	0	0	1	0	0
C-13	0	5,53	0,470	0,144	0,000	0	0	0	0	0	0
C-14	0,000	1,940	0,256	0,085	0,002	1	0	0	0	0	0
	1,940	4,973	0,199	0,067	0,002	1	0	0	1	0	0
	21,000	26,498	0,632	0,203	0,000	1	0	0	1	0	0
	26,498	31,869	0,661	0,236	0,005	1	0	0	0	0	0



			Superficie (Km2)			Població exposada (centenes)			Habitatges		
Ctra.	pk inici	pk final	Lden > 55	Lden > 65	Lden > 75	Lden > 55	Lden > 65	Lden > 75	Lden > 55	Lden > 65	Lden > 75
	31,869	35,581	0,434	0,152	0,003	0	0	0	0	0	0
C-1411z	27	28,28	0,128	0,042	0,000	0	0	0	0	0	0
C-1413a	0,980	4,700	0,394	0,134	0,000	1	0	0	0	0	0
	4,700	8,000	0,495	0,185	0,006	0	0	0	0	0	0
	8,000	14,000	0,726	0,252	0,005	13	3	0	6	1	0
	14,000	20,188	0,408	0,105	0,000	8	6	0	3	2	0
	20,270	23,400	0,000	0,000	0,000	14	8	2	7	4	1
C-1415a	18,56	20,5	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
C-1415b	0,820	7,040	0,479	0,137	0,000	3	1	0	2	0	0
	7,040	10,270	0,307	0,100	0,000	1	0	0	0	0	0
C-1415c	16,71	18,16	0,157	0,054	0,000	0	0	0	0	0	0
C-15	17,240	28,180	1,225	0,383	0,000	0	0	0	0	0	0
	28,180	36,000	0,876	0,274	0,000	0	0	0	0	0	0
	36,000	39,500	0,410	0,133	0,000	0	0	0	0	0	0
	39,500	44,450	0,648	0,213	0,004	0	0	0	0	0	0
C-152	42,15	49,58	0,825	0,215	0,000	13	8	0	6	5	0
C-153	3,670	7,620	0,482	0,134	0,000	2	2	0	1	1	0
C-155	8,285	15,535	0,522	0,138	0,000	1	0	0	1	0	0
C-16	96,187	107,705	0,944	0,265	0,000	2	0	0	1	0	0
C-16C	0,98	4,827	0,535	0,196	0,006	0	0	0	0	0	0
C-17	0,000	6,500	0,991	0,366	0,018	5	3	1	2	1	0
	6,500	10,740	0,831	0,297	0,014	1	0	0	0	0	0
	10,740	15,025	0,956	0,343	0,019	4	1	0	2	0	0
	15,025	18,530	0,897	0,322	0,023	0	0	0	0	0	0
	18,530	22,252	0,815	0,294	0,015	2	1	0	1	0	0
	22,252	31,171	1,766	0,624	0,030	7	1	0	3	3	0
C-243c	1	7,645	0,532	0,153	0,000	3	0	0	1	0	0
	7,645	9,4	0,163	0,053	0,000	0	0	0	0	0	0
	9,4	12,9	0,000	0,000	0,000	3	1	0	1	0	0
C-245	11,210	12,900	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
C-250	2,6	6,861	0,251	0,055	0,000	5	0	0	2	2	0
C-251	0,945	8,395	0,738	0,231	0,000	15	12	0	7	5	0
C-253	39,75	50,905	0,625	0,145	0,000	17	3	0	19	2	0
C-255	0,000	2,125	0,000	0,000	0,000	1	1	0	1	0	0
C-256	0	1,3	0,075	0,018	0,000	0	0	0	0	0	0
C-25z	234,000	235,926	0,220	0,075	0,001	0	0	0	0	0	0
C-26	103	107	0,284	0,072	0,000	11	4	0	6	2	0
C-260	29,010	30,625	0,178	0,057	0,000	0	0	0	0	0	0
C-31	135,283	140,536	0,557	0,173	0,000	1	0	0	1	0	0
	140,536	146,127	0,727	0,263	0,006	15	2	0	13	10	0
	146,127	149,836	0,393	0,122	0,000	3	0	0	2	0	0

			Superficie (Km2)			Població exposada (centenes)			Habitatges		
Ctra.	pk inici	pk final	Lden > 55	Lden > 65	Lden > 75	Lden > 55	Lden > 65	Lden > 75	Lden > 55	Lden > 65	Lden > 75
	149,836	156,5	0,780	0,253	0,000	2	0	0	1	0	0
	156,5	157,876	0,169	0,056	0,001	0	0	0	0	0	0
	163,13	168,095	0,447	0,139	0,000	2	0	0	1	0	0
	168,095	177,822	0,934	0,302	0,000	2	0	0	1	0	0
	179,424	190,2	0,379	0,136	0,003	24	11	0	11	5	0
	215,779	218,07	0,504	0,181	0,010	10	1	0	4	0	0
	334,67	337,82	0,293	0,094	0,000	0	0	0	0	0	0
	337,82	341,14	0,325	0,103	0,000	0	0	0	0	0	0
	341,14	349,65	0,860	0,289	0,000	3	0	0	2	0	0
	349,65	353,485	0,268	0,069	0,000	3	1	0	2	1	0
	369	380,24	1,461	0,528	0,013	0	0	0	0	0	0
C-31b	0,000	5,000	0,485	0,145	0,000	7	0	0	9	3	0
	5,000	10,372	0,216	0,067	0,000	0	0	0	0	0	0
C-31C	0	2,998	0,183	0,062	0,001	0	0	0	0	0	0
C-32	84,290	87,000	0,726	0,260	0,020	7	2	0	3	1	0
	87,000	93,000	1,494	0,534	0,037	6	1	0	3	0	0
	93,000	96,000	0,636	0,228	0,011	1	0	0	1	0	0
	96,000	98,000	0,502	0,180	0,013	0	0	0	0	0	0
	98,000	100,000	0,466	0,168	0,010	0	0	0	0	0	0
	100,000	102,000	0,412	0,148	0,007	3	1	0	1	0	0
	102,000	105,000	0,552	0,195	0,008	0	0	0	0	0	0
C-33	76,745	86	1,734	0,620	0,040	6	1	0	3	2	0
	86	90,811	0,981	0,351	0,018	0	0	0	0	0	0
C-35	28,000	32,105	0,390	0,119	0,000	0	0	0	0	0	0
	39,948	42,300	0,315	0,106	0,002	0	0	0	0	0	0
	42,300	48,000	0,730	0,245	0,005	0	0	0	0	0	0
	48,000	51,000	0,372	0,120	0,000	1	0	0	1	0	0
	51,000	61,985	1,329	0,439	0,000	4	1	0	2	1	0
	64,300	73,400	1,047	0,346	0,000	1	0	0	1	0	0
C-352	17,31	26,571	0,769	0,222	0,000	6	0	0	2	2	0
C-37	8,936	10,551	0,136	0,040	0,000	1	0	0	1	0	0
	147,896	153,160	0,563	0,174	0,000	0	0	0	0	0	0
C-37z	94,54	95,94	0,136	0,041	0,000	10	8	0	5	5	0
C-51	5,623	8,000	0,252	0,076	0,000	0	0	0	0	0	0
	8,000	12,000	0,324	0,092	0,000	1	0	0	0	0	0
C-55	0	4,545	0,550	0,186	0,000	4	1	0	2	0	0
	4,545	15,5	1,150	0,351	0,000	10	3	0	6	3	0
	15,5	18,87	0,462	0,158	0,000	0	0	0	0	0	0
	18,87	27,8	1,286	0,429	0,012	2	1	0	1	0	0
	27,8	30,5	0,362	0,127	0,003	1	0	0	0	0	0
	30,5	33,258	0,323	0,108	0,000	0	0	0	0	0	0
	34,654	47	1,210	0,358	0,000	2	1	0	1	0	0

			Superficie (Km2)			Població exposada (centenes)			Habitatges		
Ctra.	pk inici	pk final	Lden > 55	Lden > 65	Lden > 75	Lden > 55	Lden > 65	Lden > 75	Lden > 55	Lden > 65	Lden > 75
C-58	4,619	7,735	1,081	0,396	0,045	7	6	0	3	3	1
	7,735	20,575	1,918	0,696	0,065	28	18	0	12	8	0
	18,150	20,575	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
	22,468	25,008	0,000	0,000	0,000	6	1	0	3	0	0
	25,008	39,241	1,370	0,440	0,000	2	0	0	1	0	0
C-59	0,53	3	0,494	0,175	0,009	0	0	0	0	0	0
	3	4,7	0,398	0,145	0,009	0	0	0	0	0	0
	4,7	11	0,966	0,352	0,011	0	0	0	0	0	0
	11	12	0,140	0,044	0,000	0	0	0	0	0	0
	12	14,1	0,265	0,090	0,000	0	0	0	0	0	0
	14,1	16	0,182	0,055	0,000	0	0	0	0	0	0
	16	25	0,738	0,207	0,000	6	2	0	3	2	0
C-61	2,026	3,800	0,188	0,060	0,000	2	0	0	1	0	0
C-63	0	6	0,486	0,132	0,000	1	0	0	0	0	0
	6	11,266	0,427	0,116	0,000	1	0	0	0	0	0
	11,266	23,8	1,153	0,326	0,000	5	1	0	3	2	0
C-65	9,321	13,785	0,482	0,152	0,000	0	0	0	0	0	0
	13,785	18,320	0,576	0,190	0,000	0	0	0	0	0	0
	18,320	21,000	0,338	0,110	0,000	0	0	0	0	0	0
	21,000	25,385	0,710	0,272	0,011	1	1	0	1	0	0
	25,385	27,000	0,228	0,086	0,003	1	0	0	0	0	0
C-66	0	2,5	0,258	0,080	0,000	1	1	0	0	0	0
	2,5	10,4	0,711	0,205	0,000	5	2	0	2	1	0
	18	27,4	0,865	0,244	0,000	3	1	0	1	0	0
	27,4	31,6	0,525	0,176	0,000	8	7	0	3	3	0
	32,206	34	0,090	0,028	0,000	5	3	0	2	1	0
	34,6	42,2	1,079	0,372	0,009	2	0	0	1	0	0
	42,2	57,4	1,794	0,638	0,013	1	0	0	0	0	0
GI-531	2,460	2,900	0,000	0,000	0,000	8	2	0	4	1	0
GI-533	9,3	16,67	0,641	0,170	0,000	1	0	0	0	0	0
GI-600	0,000	5,250	0,483	0,257	0,005	3	2	0	2	2	0
GI-632	0	7,83	0,681	0,196	0,000	1	0	0	0	0	0
GI-662	4,000	5,912	0,161	0,044	0,000	0	0	0	1	0	0
	3,025	7,950	0,532	0,167	0,000	4	0	0	3	0	0
	7,950	10,370	0,247	0,094	0,000	9	1	0	5	0	0
N-141c	3,8	6,3	0,190	0,070	0,000	2	2	0	1	1	0
N-141e	110,000	112,930	0,246	0,070	0,000	6	4	0	3	2	0
N-152a	16,18	19,789	0,383	0,126	0,000	27	11	0	12	5	0
	24,904	26,5	0,223	0,078	0,002	0	0	0	0	0	0
	66,65	67,7	7,515	2,573	0,000	2	0	0	1	0	0
N-II	631,821	632,771	0,115	0,041	0,001	1	1	0	0	0	0
	632,771	637,040	0,615	0,226	0,000	14	12	0	6	5	0

			Superficie (Km2)			Població exposada (centenes)			Habitatges		
Ctra.	pk inici	pk final	Lden > 55	Lden > 65	Lden > 75	Lden > 55	Lden > 65	Lden > 75	Lden > 55	Lden > 65	Lden > 75
	637,040	653,547	2,410	0,891	0,027	54	18	0	28	21	0
	653,547	671,365	2,548	0,944	0,028	47	23	0	30	23	0
	671,365	676,000	0,672	0,250	0,009	4	0	0	2	0	0
	676,000	682,000	0,720	0,258	0,005	3	1	0	2	1	0
T-310	1,668	5,704	0,295	0,085	0,000	2	0	0	1	0	0
T-315	3,060	6,722	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
T-721	1,835	3,99	0,053	0,017	0,000	0	0	0	0	0	0
TV-3141	0,000	4,000	0,348	0,108	0,000	0	0	0	0	0	0
	4,000	7,560	0,077	0,024	0,000	0	0	0	0	0	0
TV-7211	5,37	9,515	0,352	0,099	0,000	0	0	0	0	0	0